

Приложение № 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
населению Амурской области
медицинской помощи на 2016
год

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Целевой показатель
1	2	3
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе:	процентов от числа опрошенных	52,5
городского населения		53,0
сельского населения		50,0
Смертность населения, в том числе:	число умерших на 1000 человек населения	13,5
городского населения		13,2
сельского населения		14,5
Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе:	число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения	742,5
городского населения		685,0
сельского населения		760,0
Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе:	число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения	167,6
городского населения		155,1
сельского населения		168,0
Смертность населения от туберкулеза, в том числе:	случаев на 100 тыс. человек населения	33,0
городского населения		28,3
сельского населения		33,9
Смертность населения в	число умерших в	772,2

трудоспособном возрасте	трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения	
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения	число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения	228,3
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте		39,0
Материнская смертность	на 100 тыс. родившихся живыми	16,7
Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности	9,8
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года	процентов	17
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет	на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста	290,0
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет	процентов	19
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет	на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста	90
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет	процентов	19
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете	процентов	54,6
Обеспеченность населения врачами, в	на 10 тыс. человек	44,2

том числе оказывающими	населения, включая	
медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, включая:	городское и сельское население	
городское население		62,0
сельское население		16,6
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, включая:	на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население	101,0
городское население		121,1
сельское население		62,6
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях	дней	11,6
Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности	посещений на одного жителя	9,7
	посещений на одного жителя городской местности	11,6
	посещений на одного жителя сельской местности	6,0
	число дней занятости койки в году	332
	число дней занятости койки в году в городской местности	332,0
	число дней занятости койки в году в сельской местности	303,5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу	процентов	7,4
Для расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу	процентов	2,5
Доля впервые выявленных случаев	процентов	58,1

туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года		
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I-II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года	процентов	48,1
Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе:	процентов	97,0
проживающих в городской местности		98,9
проживающих в сельской местности		94,1
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС	процентов	0,7
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь	на 1000 человек сельского населения	260,0
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов	процентов	42,0
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов	процентов	90,2
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с	процентов	14,0

инфарктом миокарда		
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда	процентов	11,0
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда	процентов	25,0
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболитисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда	в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи	3,0
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями	процентов	37,0
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом	процентов	3,0
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы		120