

Тарифы на оплату мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения (приказ МЗ РФ от 03.02.2015 № 36н), руб.
вводятся в действие с 01.01.2016 г.

Первый этап диспансеризации

1. Для медицинских организаций с территориальным РК 1,6

№ п/п	Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие	Женщины, возраст (лет)																											
		21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	
1	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
2	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
3	Измерение артериального давления	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
4	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)	73	73	73	73	73	73		73		73		73		73		73		73		73		73		73		73		
5	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)	85	85	85	85	85	85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		
6	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска	60	60	60	60	60	60	60																					
		0	0	0	0	0	0		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
7	ЭКГ (в покое)	0	0	0	0	0	0			166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	
8	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	
9	Флюорография легких	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	
10	Маммография обеих молочных желез	0	0	0	0	0	0	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	
11	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	130	130	130	130	130	130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		
12	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)	0	0	0	0	0	0	205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205	
13	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспаргатаминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы, глюкозы, холестерина)	0	0	0	0	0	0	175		175		175		175		175		175		175		175		175		175		175	
14	Общий анализ мочи	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
15	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)	0	0	0	0	0	0			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
16	УЗИ поджелудочной железы, почек, матки, яичников	0	0	0	0	0	0	1025		1025		1025		1025		1025		1025		1025		1025		1025		1025		1025	
17	Измерение внутриглазного давления	0	0	0	0	0	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
18	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	
	Стоимость законченного случая	1531	1531	1531	1531	1531	1531	3014	1897	3180	2123	3240	2123	3240	2123	3240	2063	3180	1782	2899	1438	2555	1438	2555	1438	2555	1438	2555	

2. Для медицинских организаций с территориальным РК 1,7

№ п/п	Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие	Женщины, возраст (лет)																											
		21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	
1	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
2	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
3	Измерение артериального давления	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
4	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)	78	78	78	78	78	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	
5	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)	90	90	90	90	90	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	
6	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска	64	64	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	64	64	64	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	ЭКГ (в покое)	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
8	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Флюорография легких	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	
10	Маммография обеих молочных желез	0	0	0	0	0	0	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	138	138	138	138	138	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0	
12	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)	0	0	0	0	0	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218	
13	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы, глюкозы, холестерина)	0	0	0	0	0	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186	
14	Общий анализ мочи	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
15	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	УЗИ поджелудочной железы, почек, матки, яичников	0	0	0	0	0	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	0	1089	
17	Измерение внутриглазного давления	0	0	0	0	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	
18	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	
	Стоимость законченного случая	1628	1628	1628	1628	1628	1628	3204	2017	3380	2257	3444	2257	3444	2257	3444	2193	3380	1894	3081	1528	2715	1528	2715	1528	2715	1528	2715	

3. Для медицинских организаций с территориальным РК 1,8

№ п/п	Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие	Женщины, возраст (лет)																											
		21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	
1	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	
2	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
3	Измерение артериального давления	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
4	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)	82	82	82	82	82	82	0	82	0	82	0	82	0	82	0	82	0	82	0	82	0	82	0	82	0	82	0	
5	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)	96	96	96	96	96	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	
6	Определение	относительного суммарного сердечно-сосудистого риска	68	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом	0	0	0	0	0	0	0	68	68	68	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ЭКГ (в покое)	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	
8	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Флюорография легких	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
10	Маммография обеих молочных желез	0	0	0	0	0	0	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	146	146	146	146	146	146	0	146	0	146	0	146	0	146	0	146	0	146	0	146	0	146	0	146	0	146	0	
12	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)	0	0	0	0	0	0	231	0	231	0	231	0	231	0	231	0	231	0	231	0	231	0	231	0	231	0	231	
13	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы, глюкозы, холестерина)	0	0	0	0	0	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	
14	Общий анализ мочи	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
15	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	УЗИ поджелудочной железы, почек, матки, яичников	0	0	0	0	0	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	0	1153	
17	Измерение внутриглазного давления	0	0	0	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
18	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	
	Стоимость законченного случая	1724	1724	1724	1724	1724	1724	3393	2136	3580	2391	3648	2391	3648	2391	3648	2323	3580	2007	3264	1619	2876	1619	2876	1619	2876	1619	2876	

4. Для медицинских организаций с территориальным РК 2,2

№ п/п	Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие	Женщины, возраст (лет)																										
		21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99
1	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
2	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
3	Измерение артериального давления	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
4	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)	117	117	117	117	117	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0
6	Определение	относительного суммарного сердечно-сосудистого риска	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ЭКГ (в покое)	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
8	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Флюорография легких	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
10	Маммография обеих молочных желез	0	0	0	0	0	0	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	179	179	179	179	179	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0
12	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)	0	0	0	0	0	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282
13	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)	0	0	0	0	0	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241
14	Общий анализ мочи	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
16	УЗИ поджелудочной железы, почек, матки, яичников	0	0	0	0	0	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409
17	Измерение внутриглазного давления	0	0	0	0	0	0	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
18	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	Стоимость законченного случая	2105	2105	2105	2105	2105	2105	4145	2609	4373	2920	4456	2920	4456	2920	4456	2837	4373	2451	3987	1977	3513	1977	3513	1977	3513	1977	

8. Для медицинских организаций с территориальным РК 2,2

№ п/п	Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие	Мужчины, возраст (лет)																										
		21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69*	72	75*	78	81	84	87	90	93	96	99
1	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
2	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
3	Измерение артериального давления	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
4	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)	117	117	117	117	117	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0
6	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ЭКГ (в покое)	0	0	0	0	0	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
8	Флюорография легких	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
9	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)	179	179	179	179	179	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0	179	0
10	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)	0	0	0	0	0	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282	0	282
11	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)	0	0	0	0	0	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241
12	Общий анализ мочи	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	УЗИ поджелудочной железы, почек, простаты	0	0	0	0	0	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409	0	1409
15	Измерение внутриглазного давления	0	0	0	0	0	0	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
16	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	Стоимость законченного случая	1719	1719	1719	1719	1719	1947	3596	2060	3596	2143	3679	2143	3679	2143	3679	2060	3596	2060	3596	1977	3513	1977	3513	1977	3513	1977	3513
17	УЗИ брюшной аорты с целью исключения аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет (для мужчин, когда-либо куривших в жизни)																	371	0	371								
	* Стоимость законченного случая с учетом стоимости УЗИ брюшной аорты																	3967		3967								

Примечание: При проведении I этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения мобильными медицинскими бригадами применяется коэффициент 1,07.

Второй этап диспансеризации

№ п/п	Осмотр (консультация), исследование	Стоимость, руб.			
		Территориальный РК			
		1,6	1,7	1,8	2,2
1	Осмотр (консультация) врачом-неврологом	261	277	294	359
2	Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом колопроктологом	234	249	263	322
3	Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	157	167	177	216
4	Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	190	202	214	261
5	Прием (осмотр) врачом-терапевтом	220	234	248	303
6	Осмотр (консультация) врачом-гинекологом	307	326	345	422
7	Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом	183	194	206	252
8	Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое профилактическое консультирование (школа пациента)	170	181	191	234
9	Определение липидного спектра крови	115	122	129	158
10	Определение уровня гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе	59	63	66	81
11	Дуплексное сканирование брахицефальных артерий	197	209	222	271
12	Эзофагогастродуоденоскопия	538	572	605	740
13	Колоноскопия	950	1009	1069	1306
14	Ректороманоскопия	350	372	394	481
15	Спирометрия	147	156	165	202
16	Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена	192	204	216	264